




# Blocks

MuteDesign®

# Rings

# Puzzle

DE Montageanleitung | Bedienungsanleitung





# Inhaltsverzeichnis:

## **I. Nutzungsbedingungen der Akustikpaneele**

## **II. Montageanleitung**

1. Montagesystem A
  - 1.1 Teilemontage/Montage von Teil 1
  - 1.2 Montage der Markierungen
  - 1.3 Montage des Wandpaneels an der Wand
2. Montagesystem B
  - 2.1 Wandmontage des Systems B
3. Montagesystem C
  - 3.1 Montage von Teil 2
  - 3.2 Deckenmontage von Teil 4
  - 3.3 Montage des Drahtseils am Paneel
  - 3.4 Montage des Paneels an der Decke
  - 3.5 Einstellen der Aufhängungshöhe des Deckenpaneels
4. Montagesystem D

# I. Nutzungsbedingungen der Akustikpaneele

Die Akustikpaneele der Marke **MuteDesign®** sind hochwertige Produkte, die nicht nur aufgrund ihrer Funktionalität, sondern auch mit Blick auf die ästhetische Ausführung höchsten Kundenanforderungen gerecht werden.

Damit Sie möglichst lange Freude an den von Ihnen erworbenen Paneelen haben, machen Sie sich vor der Montage und Inbetriebnahme bitte mit folgenden Informationen und den Garantiebedingungen vertraut.

## **Grundsätze für den ordnungsgemäßen Betrieb:**

1. **MuteDesign®** Produkte dürfen ausschließlich in geschlossenen Räumen verwendet werden. Umgebungstemperatur: + 15°C bis + 30°C.
2. Die Paneele dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen angebracht werden und sind fern von Kaminen und elektrischen Heizkörpern zu installieren.
3. Die Paneele sind nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit einzusetzen, da sie aus saugfähigem Schaumstoff bestehen (Feuchtigkeitsbereich: 40 ÷ 60%).
4. Setzen Sie die Paneele nicht für längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus, da dies zu einer Verfärbung der Oberfläche führen kann.
5. An den Paneelen dürfen keine zusätzlichen Lasten angebracht werden, hängen Sie keine Kleiderbügel, Regale und andere Gegenstände an ihnen auf.
6. Der Schaumstoff, aus dem die Paneele hergestellt werden, kann mit starken Oxidationsmitteln reagieren.
7. Die Paneele sind anfällig für mechanische Beschädigungen. Achten Sie darauf, die Platten nicht mit scharfen Werkzeugen zu beschädigen.

## **Reinigung und Wartung:**

1. Die Paneele lassen sich sehr unkompliziert reinigen. Sie werden dazu mit einem Staubsauger mit weichem Borstenaufsatz abgesaugt.
2. Flecken auf der Oberfläche und Verschmutzungen können mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Schwamm entfernt werden. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit einem weichen Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel). Führen Sie zur Sicherheit an einer nicht sichtbaren Stelle des Produkts immer einen Probeversuch aus, um sicherzustellen, dass der Stoff durch den Reiniger nicht verfärbt wird. Vermeiden Sie ein übermäßiges punktuelleres Reinigen, damit an der betreffenden Stelle keine Abriebspuren hinterlassen werden. Verwenden Sie keine starken Reiniger wie z. B. Aufheller oder Lösungsmittel, Säuren und Basen.
3. Verwenden Sie zur Pflege von Spiegeln in einigen Arten von Paneelen ein weiches, feuchtes Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie eventuell auch einen ammoniakfreien Glasreiniger verwenden.

## II. Montageanleitung

Werkzeuge und Zubehör:

**Werkzeuge:**

Schraubendreher PH2

Bohrmaschine/Akkuschrauber

Wasserwaage

Leiter

Maßband


### 1. Montagesystem A

Name	Ansicht	Menge
Montagesystem A, Teil 1		4 Stck.*
Montagesystem A, Teil 2		4 Stck.*
Markierer für das Montagesystem A		4 Stck.*
Schraube 3.5x20 mm		4 Stck.*

\* Die Mengen hängen von der Größe und Art des Produkts ab

Tabelle mit den Mengen der Montagesysteme		
Produktname	Größe	Menge
Blocks 11, 13, 14	600	4 Sets
Blocks 11, 13, 14	900, 1200	5 Sets
Blocks 12, 15	600, 900	3 Sets
Blocks 12, 15	1200	4 Sets
Blocks 16	200, 300	3 Sets
Rings 11, 12, 13, 14	-	4 Sets
Puzzle 11, 12, 13, 14, 15	-	4 Sets


## 1.1 Teilmontage/Montage von Teil 1



An den mit Hilfe von Aufklebern am Erzeugnis markierten Stellen ① wird mit 3,5 x 20 mm Schrauben ③ das Montagesystem Teil 1 ② angeschraubt. Denken Sie daran, dass die markierten Stellen von MuteDesign® empfohlen werden. Ist es nicht möglich, die Montageelemente an diesen Stellen zu verwenden, können sie in einem Abstand von bis zu 30 mm von den empfohlenen Stellen angebracht werden.

**Achtung! Die Zahl und Anordnung der Markierungen hängt vom jeweiligen Erzeugnis ab. Aus diesem Grund ist bei den anderen Erzeugnissen der Produktfamilien Blocks, Rings, Puzzle jeweils analog vorzugehen.**

## 1.2 Montage der Markierungen




Die Markierungen ④ sind an Teil 1 ② anzumontieren. Die Anzahl der Markierungen hängt von der Zahl an Teilen 1 ab.

## 1.3 Montage des Wandpaneels an der Wand

Das Wandpaneel ist mithilfe von Teil 2 an der Wand anzumontieren

**Achtung! Beachten Sie, dass MuteDesign® keine Elemente zur Wand-/Deckenmontage von Teil 2 mitliefert. Diese Teile sind abhängig von der Art der Wand- bzw. Deckenmaterialien zu wählen.**



Das Wandpaneel ist an der vorgesehenen Anbringungsstelle zu platzieren und dann so an die Wand anzupressen, dass die Markierungen Spuren auf der Wandoberfläche hinterlassen. An diesen Stellen wird anschließend mit den zuvor ausgewählten Montageelementen Teil 2 angebracht.

## 2. Montagesystem B


Name	Ansicht	Menge
Montagesystem B		4 Stck.*

\* Die Mengen hängen von der Größe und Art des Produkts ab

Tabelle mit den Mengen der Montagesysteme		
Produktname	Größe	Menge
Blocks 11, 13, 14	600	4 Stck.
Blocks 11	900	5 Stck.
Blocks 12, 15	600, 900	3 Stck.
Blocks 11	1200	6 Stck.
Blocks 12, 15	1200	4 Stck.
Blocks 13, 14	1200	5 Stck.
Blocks 16	200, 300	3 Stck.
Rings 11, 12, 13, 14	-	4 Stck.
Puzzle 11, 12, 13, 14, 15	-	4 Stck.

**Achtung! Beachten Sie, dass MuteDesign® keine Elemente zur Wandmontage von System B mitliefert. Diese Teile sind abhängig vom Material zu wählen, aus dem die Wand besteht.**

## 2.1 Wandmontage des Systems B



Auf dem Paneel sind Aufkleber angebracht (1), mit diesen werden die Metallplatten gekennzeichnet, die auf der Rückseite des Paneels unter dem schwarzen Stoff angebracht sind. Das Montagesystem B wird mit den zuvor ausgewählten Schrauben an der Wand angeschraubt.



**Hinweis:** Um das Abmessen der Bohrstellen an der Wand zu erleichtern, empfehlen wir, kurze Schrauben in das Montagesystem B einzusetzen und an den Aufklebern (1) auf der Rückseite der Platte zu befestigen. Wird die Platte leicht an die Wand gedrückt, markieren die Schrauben die Stelle, an der die Löcher für das Montagesystem B zu bohren sind.

Danach hängen Sie das Paneel an die Wand.

**Achtung! Denken Sie daran, vor dem Aufhängen an der Wand die Aufkleber (1) abzuziehen.**

**Achtung! Die Zahl und Anordnung der Markierungen hängt vom jeweiligen Erzeugnis ab. Aus diesem Grund ist bei den anderen Erzeugnissen der Produktfamilien Blocks, Rings, Puzzle jeweils analog vorzugehen.**

### 3. Montagesystem C


Name	Ansicht	Menge
Montagesystem C, Teil 1		4 Stck.*
Montagesystem C, Teil 2		4 Stck.*
Montagesystem C, Teil 3		4 Stck.*
Montagesystem C, Teil 4		4 Stck.*
Montagesystem C, Drahtseil		4 Stck.*
Schraube 3.5x20 mm		4 Stck.*

\* Die Mengen hängen von der Größe und Art des Produkts ab

Tabelle mit den Mengen der Montagesysteme		
Produktname	Größe	Menge
Blocks 11, 13, 14	600, 900	4 Sets
Blocks 11, 13, 14	1200	5 Sets
Blocks 12, 15	600, 900	3 Sets
Blocks 12, 15	1200	4 Sets
Blocks 16	200, 300	3 Sets

**Achtung! Beachten Sie, dass MuteDesign® keine Elemente zur Deckenmontage von System C mitliefert. Diese Teile sind abhängig vom Material zu wählen, aus dem die Decke besteht.**

### 3.1 Montage von Teil 2



Die Teile 2 (2) sind an den mit Aufklebern gekennzeichneten Stellen (1) anzubringen.  
Befestigen Sie die Teile 2 (2) mit 3,5 x 20 mm Schrauben (3).



**Achtung! Die Zahl und Anordnung der Markierungen hängt vom jeweiligen Erzeugnis ab. Aus diesem Grund ist bei den anderen Erzeugnissen der Blocks Produktfamilie analog vorzugehen.**

### 3.2 Deckenmontage von Teil 4

Die Teile 4 sind mit den passend gewählten Montageelementen an der Decke anzubringen. Die Teile 4 sind in der gleichen Anordnung wie am Paneel anzuschrauben.


### 3.3 Montage des Drahtseils am Panel.

Das Stahlseil ④ wird durch die Öffnung in Teil 3 ⑤ geführt. Danach führen wir das Stahlseil ④ durch die Öffnung in Teil 1 ⑥.



Anschließend wird das Seil ④ durch die Teile 2 ② geführt, so dass es durch die Öffnung ⑦ hindurchgeht und Teil 1 ⑥ mit Teil 2 ② verdrillt wird. Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Seile.

### 3.4 Montage des Paneels an der Decke




Heben Sie das Deckenpaneel an und verschrauben Sie anschließend Teil 3 (5) mit Teil 4 (8). Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Seile.

### 3.5 Einstellen der Aufhängungshöhe des Deckenpaneels


Vor dem Einstellen der Aufhängungshöhe ist die Mutter (9) zu lösen. Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden Drahtseile. Drücken Sie dann auf die Mutter (9), damit das Aufhängeseil in beide Richtungen geschoben werden kann. Nun können Sie die Höhe der Aufhängung regulieren. Nachdem Sie die Länge der Aufhängung eingestellt und das Paneel ausgerichtet haben, ziehen Sie die Mutter (9) wieder fest.

**Achtung! Nach der Höheneinstellung ist daran zu denken, dass die Mutter (9) wieder fest angezogen wird.**



## 4. Montagesystem D

Tabelle mit den Mengen der Montagesysteme		
Produktname	Größe	Menge
Blocks 11, 13, 14	600	4 Stck.
Blocks 11, 13, 14	900, 1200	5 Stck.
Blocks 12, 15	600, 900	3 Stck.
Blocks 12, 15	1200	4 Stck.
Blocks 16	200, 300	3 Stck.
Rings 11, 12, 14	600, 900	4 Stck.
Rings 15	1200	5 Stck.
Puzzle 11, 12, 13, 14, 15	-	4 Stck.



Klettverschluss ①. Reinigen Sie vor der Montage die Oberfläche, auf der das Panel angebracht werden soll. Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Klettverschluss, setzen Sie das Panel anschließend an den gewünschten Anbringungsort und drücken Sie es fest an.

**Achtung! Das Montagesystem D ist ausschließlich für die Montage auf Möbelplatten und Glas bestimmt. Es ist wichtig, dass die Oberfläche, auf der wir den Klettverschluss anbringen, sauber und trocken ist!**





**Blocks | Rings | Puzzle**